Operating instructions

SALTIX 10

Nilfisk ALTO
works for you

107402849 C

English **6**
Deutsch **8**
Français **10**
Nederlands **12**
Italiano **14**
Norsk **16**
Svenska **18**
Dansk **20**
Suomi **22**
Español **24**
Português **26**
Ελληνικά **28**
Türkçe **30**
Čeština **32**
Polski **34**
Magyar **36**
Română **38**
Български **40**
Русский **42**
Eesti **44**
Latviski **46**
Lietuviškai **48**
日本 **50**

1 - Basic operations



1.2



2 - Suction regulation



3 - Cordlock



3.1



4 - Wind up the cord starting from the machine



5 - Accessories parking



6 - Dust bag replacement



6.1



6.2



6.3



6.4



6.5

6.6



6.7



7 - Sack filter



7.1



7.2



7.2 (HEPA filter)



7.3



8 - Motor filter



8 - Motor filter (HEPA filter)



8.1



Deutsch

Betriebsanleitung

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Betriebsspannung muß mit der Netzspannung übereinstimmen.

Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, wie z. B. in
- Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros, Vermietergeschäften.

Verwendungszweck des Gerätes

Das Gerät eignet sich zum Aufnehmen von trockenen, nicht entflammbaren Stoffen.

Kennzeichnung der Sicherheitshinweise

WARNUNG

Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

VORSICHT

Gefahr, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Warnhinweise

WARNUNG

- Der Staubsauger darf nicht zum Aufnehmen von Wasser, Flüssigkeiten oder entzündlichen Gasen verwendet werden.
- Es dürfen keine Veränderungen an den mechanischen, elektrischen oder thermischen Sicherheitseinrichtungen vorgenommen werden.
- Dieses Gerät dürfen Kinder oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit fehlenden Erfahrungen erst benutzen, wenn sie zuvor eingewiesen worden sind.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bedienende Personen müssen umfassend in der Bedienung des Geräts unterwiesen sein.
- Dieses Gerät ist nur für den Trockenbetrieb geeignet.

VORSICHT

- Dieses Gerät ist nur für den Innenbetrieb geeignet.
- Dieses Gerät darf nur in geschlossenen Räumen gelagert werden.

Dieses Gerät ist mit einem Thermo-Schutzschalter versehen, der die vitalen Teile gegen Überhitzung schützt. Sollte dieser Sicherheitsschalter das Gerät ausschalten, so dauert es ca. 45 Minuten bis das Gerät wieder automatisch startet.
Kontrollieren Sie während dieser Zeit den Schlauch, den Einsatzbeutel und den Filter um sicherzustellen, daß der Luftdurchfluß durch die Maschine nicht behindert ist.